

Channel	Position	U#	Inst Type & Access & Load	Purpose	Clr & Gbo	Dim	Addr
(1)	Port 2		ETC Source4 Zoom 15-30deg 575w	Front	R54	23	1/23
(2)	Port 2		ETC Source4 Zoom 15-30deg 575w	Front	R54	19	1/19
(3)	Port 4		ETC Source4 26deg 575w	Front	R54	17	1/17
	Port 2		"	"	"	20	1/20
(4)	Port 4		ETC Source4 Zoom 15-30deg 575w	Front	R54	18	1/18
(5)	Port 4		ETC Source4 Zoom 15-30deg 575w	Front	R54	14	1/14
(6)	Electric 1		Altman Star Par WFL 575w	Front	R54	64	1/64
(7)	Electric 1		Altman Star Par WFL 575w	Front	R54	61	1/61
(8)	Electric 1		Altman Star Par WFL 575w	Front	R54	58	1/58
(9)	Electric 1		Altman Star Par WFL 575w	Front	R54	54	1/54
(10)	Electric 1		Altman Star Par WFL 575w	Front	R54	51	1/51
(11)	Electric 2		Altman Star Par WFL 575w	Front	R54	82	1/82
(12)	Electric 2		Altman Star Par WFL 575w	Front	R54	79	1/79
(13)	Electric 2		Altman Star Par WFL 575w	Front	R54	75	1/75
(14)	Electric 2		Altman Star Par WFL 575w	Front	R54	72	1/72
(15)	Electric 2		Altman Star Par WFL 575w	Front	R54	69	1/69
(16)	Port 1		Altman Star Par MFL 575w	Front	R02	26	1/26
(17)	Port 1		Altman Star Par MFL 575w	Front	R02	29	1/29
(18)	Port 5		Altman Star Par MFL 575w	Front	R54	8	1/8
(19)	Port 5		Altman Star Par MFL 575w	Front	R54	10	1/10
(21)	Port 2		Altman Star Par WFL 575w	Curtain Warmer	R02	22	1/22
(22)	Port 3		Altman Star Par WFL 575w	Curtain Warmer	R02	21	1/21

Channel	Position	U#	Inst Type & Access & Load	Purpose	Clr & Gbo	Dim	Addr
(23)	Port 4		Altman Star Par WFL 575w	Curtain Warmer	 R02	15	1/15
(28)	Port 5		ETC Source4 19deg 575w	Podium Special	 R54	11	1/11
(31)	Electric 1		Altman PAR 56 MFL 500w	SR Sidelight	 R02	66	1/66
(32)	Electric 1		Altman PAR 56 MFL 500w	SR Sidelight	 R02	65	1/65
(33)	Electric 1		Altman PAR 56 MFL 500w	SR Sidelight	 R02	63	1/63
(34)	Electric 2		Altman PAR 56 MFL 500w	SR Sidelight	 R02	84	1/84
(35)	Electric 2		Altman PAR 56 MFL 500w	SR Sidelight	 R02	83	1/83
(36)	Electric 2		Altman PAR 56 MFL 500w	SR Sidelight	 R02	81	1/81
(41)	Electric 1		Altman PAR 56 MFL 500w	SL Sidelight	 R02	52	1/52
(42)	Electric 1		Altman PAR 56 MFL 500w	SL Sidelight	 R02	50	1/50
(43)	Electric 1		Altman PAR 56 MFL 500w	SL Sidelight	 R02	49	1/49
(44)	Electric 2		Altman PAR 56 MFL 500w	SL Sidelight	 R02	70	1/70
(45)	Electric 2		Altman PAR 56 MFL 500w	SL Sidelight	 R02	68	1/68
(46)	Electric 2		Altman PAR 56 MFL 500w	SL Sidelight	 R02	67	1/67
(51)	SR Wing		Altman Star Par WFL 575w	Top		47	1/47
(52)	SR Wing		Altman Star Par WFL 575w	Top		44	1/44
(53)	SL Wing		Altman Star Par WFL 575w	Top	 R72	40	1/40
(54)	SL Wing		Altman Star Par WFL 575w	Top	 R72	38	1/38

Channel	Position	U#	Inst Type & Access & Load	Purpose	Clr & Gbo	Dim	Addr
(61)	SR Box Boom		Altman PAR 56 MFL 500w	Jewel	 R30	31	1/31
(62)	SR Box Boom		Altman PAR 56 MFL 500w	Jewel	 R30	32	1/32
(63)	SR Box Boom		Altman PAR 56 MFL 500w	Jewel	 R54	33	1/33
(64)	SR Box Boom		ETC Source4 19deg 575w	Jewel	 R30	34	1/34
(71)	SL Box Boom		Altman PAR 56 MFL 500w	Jewel	 R72	1	1/1
(72)	SL Box Boom		Altman PAR 56 MFL 500w	Jewel	 R72	2	1/2
(73)	SL Box Boom		Altman PAR 56 MFL 500w	Jewel	 R02	3	1/3
(74)	SL Box Boom		ETC Source4 19deg 575w	Jewel	 R72	4	1/4
(81)	Electric 3		Altman PAR 64 WFL 1kW	BAX	 R395	102	1/102
(82)	Electric 3		Altman PAR 64 WFL 1kW	BAX	 R395	98	1/98
(83)	Electric 3		Altman PAR 64 WFL 1kW	BAX	 R26	89	1/89
(84)	Electric 3		Altman PAR 64 WFL 1kW	BAX	 R26	85	1/85
(85)	Electric 3		Altman Shakespeare Zoom 3055deg 600w	BAX		93	1/93
(87)	Electric 2		Altman 2K Fresnel 2kW	BAX		76	1/76
(91)	Port 3		ETC Source4 26deg 575w	GOBO	 R3201	16	1/16
(92)	SR Box Boom		ETC Source4 36deg 575w	GOBO	 R3201	35	1/35
(93)	SL Box Boom		ETC Source4 50deg 575w	GOBO	 R3201	5	1/5
	Electric 3		Altman Shakespeare Zoom 3055deg 600w	GOBO Wash	"	94	1/94
(95)	Electric 2		Altman Shakespeare 30deg 575w	GOBO Wash	 R3201	80	1/80

Channel Hookup

Channel	Position	U#	Inst Type & Access & Load	Purpose	Clr & Gbo	Dim	Addr
(96)	Electric 2		Altman Shakespeare 30deg 575w	GOBO Wash	○ R3201	71	1/71
(101)	Electric 3		Altman 14in Scoop 1kW	Cyc	● R124	101	1/101
(102)	Electric 3		Altman 14in Scoop 1kW	Cyc	● R125	100	1/100
(103)	Electric 3		Altman 14in Scoop 1kW	Cyc	● R126	99	1/99
(104)	Electric 3		Altman 14in Scoop 1kW	Cyc	● R124	97	1/97
(105)	Electric 3		Altman 14in Scoop 1kW	Cyc	● R125	96	1/96
(106)	Electric 3		Altman 14in Scoop 1kW	Cyc	● R126	95	1/95
(107)	Electric 3		Altman 14in Scoop 1kW	Cyc	● R124	92	1/92
(108)	Electric 3		Altman 14in Scoop 1kW	Cyc	● R125	91	1/91
(109)	Electric 3		Altman 14in Scoop 1kW	Cyc	● R126	90	1/90
(110)	Electric 3		Altman 14in Scoop 1kW	Cyc	● R124	88	1/88
(111)	Electric 3		Altman 14in Scoop 1kW	Cyc	● R125	87	1/87
(112)	Electric 3		Altman 14in Scoop 1kW	Cyc	● R126	86	1/86
(121)	SL Box Boom		Altman PAR 64 WFL 1kW	House	● R395	6	1/6
	"		"	"	"	"	"
	SR Box Boom		"	"	"	36	1/36
	"		"	"	"	"	"

TABLE OF CONTENTS

SL Box Boom	1	Port 4	3
SR Box Boom	1	Port 2	4
Port 3	1	Port 1	4
Port 5	2	SL Wing	4
Electric 1	2	SR Wing	4
Electric 2	3	Electric 3	5

SL Box Boom

U#	Purpose	Instrument Type & Accessory	Load	Color & Gobo	Chan	Addr	Dim
	GOBO	ETC Source4 50deg	575w	 R3201	(93)	1/5	5
	Jewel	ETC Source4 19deg	575w	 R72	(74)	1/4	4
	Jewel	Altman PAR 56 MFL	500w	 R72	(71)	1/1	1
	Jewel	Altman PAR 56 MFL	500w	 R72	(72)	1/2	2
	Jewel	Altman PAR 56 MFL	500w	 R02	(73)	1/3	3
	House	Altman PAR 64 WFL	1kW	 R395	(121)	1/6	6
	House	Altman PAR 64 WFL	1kW	 R395	(121)	1/6	6

SR Box Boom

U#	Purpose	Instrument Type & Accessory	Load	Color & Gobo	Chan	Addr	Dim
	GOBO	ETC Source4 36deg	575w	 R3201	(92)	1/35	35
	Jewel	ETC Source4 19deg	575w	 R30	(64)	1/34	34
	Jewel	Altman PAR 56 MFL	500w	 R30	(61)	1/31	31
	Jewel	Altman PAR 56 MFL	500w	 R30	(62)	1/32	32
	Jewel	Altman PAR 56 MFL	500w	 R54	(63)	1/33	33
	House	Altman PAR 64 WFL	1kW	 R395	(121)	1/36	36
	House	Altman PAR 64 WFL	1kW	 R395	(121)	1/36	36

Port 3

U#	Purpose	Instrument Type & Accessory	Load	Color & Gobo	Chan	Addr	Dim
	Curtain Warmer	Altman Star Par WFL	575w	 R02	(22)	1/21	21
	GOBO	ETC Source4 26deg	575w	 R3201	(91)	1/16	16

Port 5

U#	Purpose	Instrument Type & Accessory	Load	Color & Gobo	Chan	Addr	Dim
	Podium Special	ETC Source4 19deg	575w	 R54	(28)	1/11	11
	Front	Altman Star Par MFL	575w	 R54	(19)	1/10	10
	Front	Altman Star Par MFL	575w	 R54	(18)	1/8	8

Electric 1

U#	Purpose	Instrument Type & Accessory	Load	Color & Gobo	Chan	Addr	Dim
	Front	Altman Star Par WFL	575w	 R54	(6)	1/64	64
	Front	Altman Star Par WFL	575w	 R54	(7)	1/61	61
	Front	Altman Star Par WFL	575w	 R54	(8)	1/58	58
	Front	Altman Star Par WFL	575w	 R54	(9)	1/54	54
	Front	Altman Star Par WFL	575w	 R54	(10)	1/51	51
	SL Sidelight	Altman PAR 56 MFL	500w	 R02	(43)	1/49	49
	SL Sidelight	Altman PAR 56 MFL	500w	 R02	(42)	1/50	50
	SL Sidelight	Altman PAR 56 MFL	500w	 R02	(41)	1/52	52
	SR Sidelight	Altman PAR 56 MFL	500w	 R02	(31)	1/66	66
	SR Sidelight	Altman PAR 56 MFL	500w	 R02	(32)	1/65	65
	SR Sidelight	Altman PAR 56 MFL	500w	 R02	(33)	1/63	63

Electric 2

U#	Purpose	Instrument Type & Accessory	Load	Color & Gobo	Chan	Addr	Dim
	Front	Altman Star Par WFL	575w	 R54	(11)	1/82	82
	Front	Altman Star Par WFL	575w	 R54	(12)	1/79	79
	Front	Altman Star Par WFL	575w	 R54	(13)	1/75	75
	Front	Altman Star Par WFL	575w	 R54	(14)	1/72	72
	Front	Altman Star Par WFL	575w	 R54	(15)	1/69	69
	SL Sidelight	Altman PAR 56 MFL	500w	 R02	(46)	1/67	67
	SL Sidelight	Altman PAR 56 MFL	500w	 R02	(45)	1/68	68
	SL Sidelight	Altman PAR 56 MFL	500w	 R02	(44)	1/70	70
	SR Sidelight	Altman PAR 56 MFL	500w	 R02	(34)	1/84	84
	SR Sidelight	Altman PAR 56 MFL	500w	 R02	(35)	1/83	83
	SR Sidelight	Altman PAR 56 MFL	500w	 R02	(36)	1/81	81
	GOBO Wash	Altman Shakespeare 30deg	575w	 R3201	(95)	1/80	80
	GOBO Wash	Altman Shakespeare 30deg	575w	 R3201	(96)	1/71	71
	BAX	Altman 2K Fresnel	2kW		(87)	1/76	76

Port 4

U#	Purpose	Instrument Type & Accessory	Load	Color & Gobo	Chan	Addr	Dim
	Curtain Warmer	Altman Star Par WFL	575w	 R02	(23)	1/15	15
	Front	ETC Source4 26deg	575w	 R54	(3)	1/17	17
	Front	ETC Source4 Zoom 15-30deg	575w	 R54	(5)	1/14	14
	Front	ETC Source4 Zoom 15-30deg	575w	 R54	(4)	1/18	18

Port 2

U#	Purpose	Instrument Type & Accessory	Load	Color & Gobo	Chan	Addr	Dim
	Curtain Warmer	Altman Star Par WFL	575w	 R02	(21)	1/22	22
	Front	ETC Source4 26deg	575w	 R54	(3)	1/20	20
	Front	ETC Source4 Zoom 15-30deg	575w	 R54	(1)	1/23	23
	Front	ETC Source4 Zoom 15-30deg	575w	 R54	(2)	1/19	19

Port 1

U#	Purpose	Instrument Type & Accessory	Load	Color & Gobo	Chan	Addr	Dim
	Front	Altman Star Par MFL	575w	 R02	(16)	1/26	26
	Front	Altman Star Par MFL	575w	 R02	(17)	1/29	29

SL Wing

U#	Purpose	Instrument Type & Accessory	Load	Color & Gobo	Chan	Addr	Dim
	Top	Altman Star Par WFL	575w	 R72	(53)	1/40	40
	Top	Altman Star Par WFL	575w	 R72	(54)	1/38	38

SR Wing

U#	Purpose	Instrument Type & Accessory	Load	Color & Gobo	Chan	Addr	Dim
	Top	Altman Star Par WFL	575w		(51)	1/47	47
	Top	Altman Star Par WFL	575w		(52)	1/44	44

Electric 3

U#	Purpose	Instrument Type & Accessory	Load	Color & Gobo	Chan	Addr	Dim
	Cyc	Altman 14in Scoop	1kW	 R125	(102)	1/100	100
	Cyc	Altman 14in Scoop	1kW	 R126	(103)	1/99	99
	Cyc	Altman 14in Scoop	1kW	 R124	(101)	1/101	101
	Cyc	Altman 14in Scoop	1kW	 R125	(105)	1/96	96
	Cyc	Altman 14in Scoop	1kW	 R126	(106)	1/95	95
	Cyc	Altman 14in Scoop	1kW	 R124	(104)	1/97	97
	Cyc	Altman 14in Scoop	1kW	 R125	(108)	1/91	91
	Cyc	Altman 14in Scoop	1kW	 R126	(109)	1/90	90
	Cyc	Altman 14in Scoop	1kW	 R124	(107)	1/92	92
	Cyc	Altman 14in Scoop	1kW	 R125	(111)	1/87	87
	Cyc	Altman 14in Scoop	1kW	 R126	(112)	1/86	86
	Cyc	Altman 14in Scoop	1kW	 R124	(110)	1/88	88
	BAX	Altman PAR 64 WFL	1kW	 R26	(84)	1/85	85
	BAX	Altman PAR 64 WFL	1kW	 R26	(83)	1/89	89
	BAX	Altman PAR 64 WFL	1kW	 R395	(82)	1/98	98
	BAX	Altman PAR 64 WFL	1kW	 R395	(81)	1/102	102
	BAX	Altman Shakespeare Zoom 3055deg	600w		(85)	1/93	93
	GOBO Wash	Altman Shakespeare Zoom 3055deg	600w	 R3201	(93)	1/94	94